

# Pneum. contact metal ID 6 female+valve



Artikelnummer	09 14 000 6416
Beschreibung	Pneum. contact metal ID 6 female+valve
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140006416

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

## Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Kontaktart	Pneumatik-Kontakt
Kontaktbeschreibung	mit Absperrung gerade

## Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

#### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 +85 °C
Betriebsdruck	≤10 bar
Schlauchinnendurchmesser	6 mm

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Messing
Werkstoff Dichtung	HNBR (hydrierter NBR)
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	е
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2024-01-20 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Produktdatenblatt 09 14 000 6416 Pneum. contact metal ID 6 female+valve



# Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
OL / CSA	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

#### Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140189355
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder