

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

| | |
|------------------|-----------------------|
| Hutmutter | Polycarbonat PC |
| Dichteinsatz | TPE, farblich codiert |
| Zwischenstutzen | Polycarbonat PC |
| Anschlussgewinde | Pg, nach DIN 40430 |

Eigenschaften

- mehrere, farblich codierte Dichteinsätze pro Größe
- großflächige Kabelabdichtung
- montagefreundlich

| | |
|-------------------|------------------|
| Temperaturbereich | -20 °C / +100 °C |
| Schutzart | IP68 - 5 bar |

TECHNICAL DATA:


Configuration

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dome nut | Polycarbonate PC |
| Sealing insert | TPE, colour coded |
| Gland body | Polycarbonate PC |
| Connecting thread | Pg, as per DIN 40430 |

Properties

- different colour coded sealing inserts for each size
- large surface sealant for the cable
- easy-to-install

| | |
|-------------------|------------------|
| Temperature range | -20 °C / +100 °C |
| Protection grade | IP68 - 5 bar |



Merkmale

Characteristics

Anschlussgewinde Standardlänge

Connecting thread standard length

| A | øC mm | $\frac{H}{L}$ mm | SW1 mm | SW2 mm | H mm | | RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No. |
|---------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|----|--|
| Pg 9 | 4 - 6,5 | 9 | 19 | 19 | 31,5 | 50 | 18090465 T |
| Pg 9 | 5 - 8 | 9 | 19 | 19 | 31,5 | 50 | 18090508 T |
| Pg 9 | 6,5 - 9,5 | 9 | 19 | 19 | 31,5 | 50 | 18096595 T |
| Pg 11 | 4 - 6,5 | 9 | 22 | 22 | 32,5 | 50 | 18110465 T |
| Pg 11 | 5 - 8 | 9 | 22 | 22 | 32,5 | 50 | 18110508 T |
| Pg 11 | 6,5 - 9,5 | 9 | 22 | 22 | 32,5 | 50 | 18116595 T |
| Pg 11 | 7 - 10,5 | 9 | 22 | 22 | 32,5 | 50 | 18110710 T |
| Pg 13,5 | 4 - 6,5 | 9 | 24 | 24 | 33 | 50 | 18130465 T |
| Pg 13,5 | 5 - 8 | 9 | 24 | 24 | 33 | 50 | 18130508 T |
| Pg 13,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 24 | 24 | 33 | 50 | 18136595 T |
| Pg 13,5 | 7 - 10,5 | 9 | 24 | 24 | 33 | 50 | 18130710 T |
| Pg 13,5 | 9 - 13 | 9 | 24 | 24 | 33 | 50 | 18130913 T |
| Pg 16 | 4 - 6,5 | 9,5 | 27 | 27 | 33 | 50 | 18160465 T |
| Pg 16 | 6,5 - 9,5 | 9,5 | 27 | 27 | 33 | 50 | 18166595 T |
| Pg 16 | 7 - 10,5 | 9,5 | 27 | 27 | 33 | 50 | 18160710 T |
| Pg 16 | 9 - 13 | 9,5 | 27 | 27 | 33 | 50 | 18160913 T |
| Pg 16 | 11,5 - 15,5 | 9,5 | 27 | 27 | 33 | 50 | 18161115 T |
| Pg 21 | 7 - 10,5 | 11 | 33 | 33 | 40,5 | 25 | 18210710 T |
| Pg 21 | 9 - 13 | 11 | 33 | 33 | 40,5 | 25 | 18210913 T |
| Pg 21 | 11,5 - 15,5 | 11 | 33 | 33 | 40,5 | 25 | 18211115 T |
| Pg 21 | 14 - 18 | 11 | 33 | 33 | 40,5 | 25 | 18211418 T |
| Pg 21 | 17 - 20,5 | 11 | 33 | 33 | 40,5 | 25 | 18211721 T |
| Pg 29 | 14 - 18 | 11,5 | 43 | 43 | 44,5 | 10 | 18291418 T |
| Pg 29 | 17 - 20,5 | 11,5 | 43 | 43 | 44,5 | 10 | 18291721 T |
| Pg 29 | 20 - 25 | 11,5 | 43 | 43 | 44,5 | 10 | 18292025 T |
| Pg 29 | 24 - 28 | 11,5 | 43 | 43 | 44,5 | 10 | 18292428 T |
| Pg 36 | 27 - 32 | 14 | 53 | 53 | 47,5 | 5 | 18362732 T |
| Pg 36 | 29 - 34 | 14 | 53 | 53 | 47,5 | 5 | 18362934 T |
| Pg 36 | 32 - 36 | 14 | 53 | 53 | 47,5 | 5 | 18363237 T |